



PANORAMI SCONFINATI

Maggiore trasparenza con la vetrata scorrevole COVER

 **COVER**<sup>®</sup>

Vetrata per balcone e terrazza



## OTTIME PROSPETTIVE

### Dimimentatevi del maltempo ...

Con la vetrata scorrevole di COVER trasformate in un batter d'occhio la vostra seduta o il vostro balcone in uno spazio protetto all'aperto. Quando è chiusa, la vetrata vi protegge dal vento e dal maltempo. Le ante di vetro scorrono agilmente sulle loro guide con una ridotta profondità di installazione. In base alle dimensioni della terrazza o del balcone, potete optare per guide a due, tre, quattro o cinque binari, per un totale di 10 pannelli di vetro. I singoli elementi in vetro possono essere spostati liberamente a destra o sinistra con il minimo sforzo.

### Possibilità di realizzazione

Guide a 2 binari

Schema A 

Schema B 

Guide a 3 binari

Schema C 


Schema D 

Guide a 4 binari

Schema E 

Schema F 

Guide a 5 binari

Schema G 

Combinazioni

Schema B - E 

Schema D - E 

Schema F - E 





## Da sapere


Le vetrate scorrevoli COVER sono dotate di vetri di sicurezza monolastra (ESG) nello spessore standard di 10 mm. I binari di scorrimento e guida sono incorniciati da un telaio. Il colore dei profili d'alluminio può essere scelto liberamente in modo che la vetrata scorrevole si adatti perfettamente all'aspetto della vostra proprietà. Le rotelle con cuscinetti a sfere e la superficie di scorrimento resistente alle intemperie in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantiscono lo spostamento silenzioso delle ante in vetro in qualsiasi condizione d'esercizio.

## Opzioni di chiusura


- Chiusura a pressione
- Nel telaio




- Nel vetro



- Push-Push



- Nel profilo dell'anta



## A colpo d'occhio

- Altezza fino a 2,60 metri
- Binari di guida, dotati di un massimo di 5 guide parallele
- Larghezza dell'intero sistema fino a 7 metri
- Larghezza dell'anta di vetro fino a 1,20 metri (in funzione dell'altezza del pannello di vetro)
- Un sistema può comprendere fino a 10 pannelli di vetro
- La massima profondità del binario di guida è di 98 mm
- I binari di guida possono essere incassati nel pavimento
- Rotelle con cuscinetti a sfera
- I carrelli sono regolabili in altezza
- Scorrimento silenzioso grazie alla superficie di scorrimento resistente alle intemperie
- Varie possibilità di chiusura, in base alle necessità



## Qui andate sul sicuro

Approfittate della pluriennale esperienza di COVER nel campo delle vetrate flessibili per balconi e terrazze. Come leader del mercato, **COVER e i suoi partner di vendita e installazione in tutta la Svizzera** vi offrono vicinanza al cliente, consulenza competente e qualità artigianale Svizzera.

Per maggiori informazioni consultate la nostra pagina Internet: vi aspettiamo per la vostra visita virtuale!

[cover.ch](http://cover.ch)

Il vostro partner di vendita e installazione COVER:

 **COVER**<sup>®</sup>  
authorized partner

**DL Serramenti Sagl**  
**Centro Profi**  
**Via Cantonale 42**  
**6594 Contone**

Sede legale: Via Migjome 83, 6616 Losone  
T 091 930 01 01  
[info@dlerramenti.ch](mailto:info@dlerramenti.ch), [dlerramenti.ch](http://dlerramenti.ch)

